

# Overførsel af data fra dyrlæger til Kvægdatabasen

## Installations- og brugervejledning

---

Oplysninger om sygdomme, medicin og bemærkninger kan overføres direkte til Kvægdatabasen ved brug af Dyreregistrering. Denne beskrivelse indeholder information om installation og anvendelse.

### Installation

Hvis overførslen skal foretages med Dyreregistrering foretages en almindelig installation af Dyreregistrering. Denne version anbefales til dyrlæger, som selv ønsker at overføre data til Kvægdatabasen. Der henvises til generel installationsbeskrivelse. Det er ikke nødvendigt at geninstallere, hvis programmet allerede er installeret. Efter installation hentes supplerende programmer til dyrlægedataindlæsning fra [www.dyreregistrering.dk](http://www.dyreregistrering.dk) under download. Programmerne er samlet i et installationsprogram, som kan afvikles direkte fra web-siden eller hentes ned på PC'en og afvikles derfra.

Hvis overførslen ønskes foretaget uden direkte brug af Dyreregistrering, så kræves samme installation som angivet ovenfor.

### Brugervejledning

For at kunne anvende funktionen til overførsel af sygdomsdata er det nødvendigt, at det brugernavn, der anvendes, er legaliseret til det. Denne legalisering vil automatisk være tilknyttet logons, som er oprettet til dyrlæger.

### Hvornår kan data anvendes

Fælles for alle 3 løsninger beskrevet herunder er, at de data, som er overført umiddelbart efter overførslen vil kunne genfindes i Dyreregistrering på fanen Sundhed og herunder på fanerne Sygdom, Medicin og/eller Klinisk/velfærdsreg. Data vil desuden straks blive anvendt på diverse udskrifter fra Kvægdatabasen.

## Overførsel af data ved brug af Dyreregistrering

Funktionen til overførsel af sygdomsdata findes på fanen Besætning->Sundhed->Sygdom eller på fanen Besætning->Sundhed->Medicin.



Under punktet opsætning angiver man følgende:

- Stil til det directory, hvor datafilerne placeres inden overførsel
- Filnavn på
  - Filen med sygdomsdata. Standard SYGDOM
  - Filen med medicinoplysninger til dyr. Standard MEDICIND
  - Filen med medicinoplysninger til besætning. Standard MEDICINB
  - Filen med bemærkninger. Standard BEMAERK
  - Filen med kliniske registreringer på dyr. Standard KLINISKED
  - Filen med kliniske registreringer på besætning. Standard KLINISKEB
- Navn og placering på logfil, som indeholder kvittering for alle overførsler eller overførselsforsøg.

Opsætningen skal kun foretages hvis man ønsker at ændre standardopsætningen.

Ændringerne til standardopsætningen skal kun foretages en gang, og er herefter gældende indtil man selv ændrer den.

Selve filoverførslen sker ved at vælge det ønskede punkt på menuen (alle filer på en gang eller den fil, der ønskes overført). Det er ikke afgørende hvilken besætning, der aktuelt er valgt i Dyreregistrering og overførslen kan foretages uden at vælge en besætning overhovedet.

Efter endt overførsel er der i logfilen angivet hvor mange records, der er overført fra hver af filerne, eller i tilfælde af fejl en fejlårsag. Hvis overførslen er gået godt er de overførte filer flyttet til et backupdirectory, som dannes under det directory, hvor datafilerne placeres inden overførsel. Backupfilerne navngives ååååmmdd\_tmmss-[oprindeligt filnavn], hvor det foran bindestregen er dato og tidspunkt for overførsel og det i [ ] er det oprindelige filnavn.

## Overførsel af data ved brug af Specielt overførselsprogram

Programmet Dyr lægeindlæsning ser ud som vist herunder. Programmet startes via den genvej, som installationsprogrammet har lavet på skrivebordet eller i hurtigstart.



Under punktet opsætning angiver man følgende:

- Stil til det directory, hvor datafilerne placeres inden overførsel
- Filnavn på
  - Filen med sygdomsdata. Standard SYGDOM
  - Filen med medicinoplysninger til dyr. Standard MEDICIND
  - Filen med medicinoplysninger til besætning. Standard MEDICINB
  - Filen med bemærkninger. Standard BEMAERK
  - Filen med kliniske registreringer på dyr. Standard KLINISKED
  - Filen med kliniske registreringer på besætning. Standard KLINISKEB
- Navn og placering på logfil, som indeholder kvittering for alle overførsler eller overførselsforsøg.

Opsætningen foretages en gang, og er herefter gældende indtil man selv ændrer den.

Selve filoverførslen sker ved at angive brugernavn, password og database (Connect string = dyr.world), og trykke på knappen Udfør. Filer overføres herefter ud fra den i billedet angivne metode (alle filer på en gang eller den fil, der ønskes overført).

Efter endt overførsel er der i logfilen angivet hvor mange records, der er overført fra hver af filerne, eller i tilfælde af fejl en fejlårsag. Hvis overførslen er gået godt er de overførte filer flyttet til et backupdirectory, som dannes under det directory, hvor datafilerne placeres inden overførsel. Backupfilerne navngives ååååmmdd\_tmmss-[oprindeligt filnavn], hvor det foran bindestregen er dato og tidspunkt for overførsel og det i [ ] er det oprindelige filnavn.

## Overførsel af data ved anvendelse af komandoprompt

Opsætningen foretages en gang som vist ovenfor i enten Dyreregistrering eller Dyrslaegindlaesgui, og er herefter gældende indtil man selv ændrer den.

Selve filoverførslen sker ved at skrive følgende i en komandoprompt:

```
<sti>:\dyrslaegindlaesGUI <brugernavn> <password> <database> <metode>
```

hvor

- sti er stien til det directory, hvor programmet ligger (typisk c:\dyreregistrering)
- brugernavn er dit brugernavn til Kvægdatabasen
- password er dit password til databasen
- database er dyr.world, når der skal overføres til produktion og medio.world, hvis der skal overføres til medio (afprøvning)
- metode er 0,1,2,3,4,5 eller 6 og angiver, om alle filer skal indlæses eller kun en af filerne
  - 0 = alle filer
  - 1 = Sygdom
  - 2 = Medicin dyr
  - 3 = Medicin besætning
  - 4 = Bemærkninger
  - 5 = Kliniske reg. dyr
  - 6 = Kliniske reg. bes

Efter endt overførsel er der i logfilen angivet hvor mange records, der er overført fra hver af filerne, eller i tilfælde af fejl en fejlårsag. Hvis overførslen er gået godt er de overførte filer flyttet til et backupdirectory, som dannes under det directory, hvor datafilerne placeres inden overførsel. Backupfilerne navngives ååååmmdd\_ttmss-[oprindeligt filnavn], hvor det foran bindestregen er dato og tidspunkt for overførsel og det i [ ] er det oprindelige filnavn.